

Sehr geehrte Geschäftspartner,

IVECO Accessories freut sich, Ihnen ein komplettes neues Sortiment an Leuchten- und Lampenbügel (Dach, Seite, Front und Spoiler) für schwere Nutzfahrzeuge vorstellen zu können.

Eine Reihe von Zubehörteilen, die der Beleuchtung auf der Straße oder im Arbeitsbereich dienen, die Persönlichkeit verleihen und die Sicherheit gewährleisten.

Leuchten- und Lampenbügel können nach Ihren Wünschen gestaltet werden, damit Ihr Fahrzeug immer erkennbar ist.

Speziell geformt, um das Design der Front/Seite des Fahrzeugs zu unterstreichen und ihm ein robustes Aussehen zu verleihen.

Weitere Informationen zu Montage, Abmessungen und Anleitung finden Sie unter www.iveco-power.com



1 SKY LIGHT für Hochdach. Mit Verkabelung von 6 Leuchten, 6 feste Halterungen, 5 weißleuchtende LEDs. Rostfreier Stahl, 60 mm.

TN
500051090

2 SKY LIGHT für Hochdach. Mit Verkabelung von 4 Leuchten, 4 Klemmhalterungen, 3 weiß- + 2 warmleuchtende LEDs. Rostfreier Stahl, 60 mm.

TN
500051089

3 SKY LIGHT für Hochdach. Mit Verkabelung von 4 Leuchten, 4 Klemmhalterungen, 3 weiß- + 8 warmleuchtende LEDs. Rostfreier Stahl, 60 mm.

TN
500051092

4. SKY LIGHT für Hochdach. Vorrüstung für bis zu 6 weitere LED-Leuchten (Beleuchtung mit Steuerung in Fahrerkabine), 6 Klemmhalterungen für zusätzliche Leuchten. Aus rostfreiem Stahl, Durchmesser 60 mm.


TN
500051091

5. SKY LIGHT für Normaldach. Kabel für 4 Leuchten, 4 feste Halterungen. Rostfreier Stahl, 60 mm.

TN
500051094

6. Schwarzer Dach-Frontbügel aus Edelstahl. Durchmesser 60 mm, mit Halterung für 4 zusätzliche Leuchten. Opt. 79454: Vorrüstung für die LED-Leuchten (Beleuchtung mit Steuerung in Fahrerkabine).

TN
500049940



1. Front Light Bar. Kabel für 4 Leuchten, Vorrüstung für 4 Leuchten, 2 LEDs. Rostfreier Stahl, 60 mm.

TN
500051088

2. Sidebars. Mit 5 warmleuchtenden LED's. WB 3800MM. Rostfreier Stahl, 60 mm.

TN
500051093

3. Spoilerbar. 5 weiß- + 2 warmleuchtende LEDs. Rostfreier Stahl, 60 mm.

TN
500051086

4. Spoilerbar. 7 weiß- + 2 warmleuchtende LEDs. Rostfreier Stahl, 60 mm.

TN
500051087



1. Runder LED-Strahler, 12/24 V, kristallklare Streuscheibe, Farbe des Lichtdiffusors: transparent, 800 mm Kabel.

TN

500051164

2. Runder LED-Strahler, 12/24 V, kristallklare Streuscheibe, Farbe des Lichtdiffusors: transparent, 800 mm Kabel.

TN

500051165

3. Runder Halogen/LED-Hybrid-Strahler, 12/24 V, kristallklare Streuscheibe, Farbe des Lichtdiffusors: transparent, RE/LI-Montage.
Runder Halogenstrahler, 12/24 V, kristallklare Streuscheibe, Farbe des Lichtdiffusors: transparent, RE/LI-Montage.
Runder Halogen/LED-Hybrid-Strahler, 12/24 V, kristallklare Streuscheibe, Farbe des Lichtdiffusors: transparent, RE/LI-Montage.

TN

500051166

500051167

500051168

4. Runder LED-Strahler, 12/24 V, kristallklare Streuscheibe, Farbe des Lichtdiffusors: transparent, 800 mm Kabel.

TN

500051169

5. Runder Halogenstrahler, 12/24 V, kristallklare Streuscheibe, Farbe des Lichtdiffusors: transparent, RE/LI-Montage.
Runder Halogen/LED-Hybrid-Strahler, 12/24 V, kristallklare Streuscheibe, Farbe des Lichtdiffusors: transparent, RE/LI-Montage.
Runder Halogen/LED-Hybrid-Strahler, 12/24 V, kristallklare Streuscheibe, RE/LI-Montage.

TN

500051170

500051171

500051172

6. LED-Strahler, 12/24 V, 800 mm Kabel mit offenem Kabelanschluss.

TN

500051173



1. Halogen-Glühlampenscheinwerfer, 12/24 V, kristallklare Streuscheibe, RE/LI-Montage

TN

500051174

2. Hybrid-Halogen-/LED-Glühlampenscheinwerfer, 12/24 V, kristallklare Streuscheibe, RE/LI-Montage.

TN

500051175

3. Drehbare Halogen-Projektorleuchte, 24 V, gelb, Spiralkabel mit Flachsteckeranschluss.

TN

500051176

4. Blinkende LED-Projektorleuchte, 12/24 V, gelb/weiß, 1450 mm Kabel mit offenem Kabelanschluss.

TN

500051177

5. Blinkende LED-Projektorleuchte, 12/24 V, gelb/weiß, 150 mm Kabel, mit Flachstecker.

TN

500051178

6. Blinkende LED-Projektorleuchte, 12/24 V, gelb/weiß, 150 mm Kabel, mit Flachsteckeranschluss.

TN

500051179