

5 Juli 2023

Sehr geehrte Damen und Herren, .  
vielen Dank für Ihr Interesse an einem Fahrzeug aus der umfangreichen Iveco Produktpalette. Unter Zugrundelegung der allgemeinen Geschäftsbedingungen der Iveco Magirus AG bieten wir Ihnen freibleibend das folgende Fahrzeug an.



Die in diesem Angebot enthaltenen Bilder dienen zu rein illustrativen Zwecken.

## FAHRZEUGBESCHREIBUNG

FEDERUNG	FEDERUNG MECHANISCH
VERWENDUNG	OFF-ROAD ALLRADANTRIEB
ZULÄSSIGE GESAMTMASSE	11,5 - 15 TONNEN 4X4
MOTORISIERUNG	280 T7
GETRIEBESCHALTUNG	6-GANG AUTOMATISIERT + PTO
ACHSKONFIGURATION	2 ACHSEN, ALLRADANTRIEB
RADSTAND	RADSTAND 3240 MM
BREMSEN	TROMMEL / TROMMEL
FAHRERHAUS - AUSFÜHRUNG	NORMALFAHRERHAUS
LENKUNG	LINKSLENKUNG
ANTRIEBSACHSE VARIANTE	RADAUSSENANTRIEB
FAHRZEUGVARIANTE	STANDARD FAHRGESTELL MIT FAHRERHAUS
FARBE	52028 - TIEFORANGE IC 177 RAL 2011
REIFEN	20370 - BEREIFUNG 11 R22.5 STRASSE + GELÄNDE

Die derzeit gültige Preisliste kann ohne vorherige Ankündigung modifiziert werden. Die technischen Angaben sind unverbindlich und können sich jederzeit ändern.

## SONDERAUSSTATTUNG

### 1 - ACHSEN/RÄDER

02662	Spritzschutz (EG) in Kotflügeln
01131	Differentialsperre Vorderachse

### 2 - ELEKTRIK

06315	Generator 2160 Watt (24 Volt x 90 Ampere). Empfohlen für Ladebordwandbetrieb
00541	Batterietrennschalter mechanisch am Fahrgestell, rechts
08289	Vorbereitung für Mautsystem (OBU), umfasst Antenne und Verkabelung am Armaturenbrett ohne Empfangsgerät
14569	VDI-Schnittstelle (Vehicle-Data-Interface) für Telematikdienste (FMS), Version 4.0
05031	Batterien 180 Ah bei Heavy / 170 Ah bei Eurocargo (empfohlen für Einsatz einer Ladebordwand und/oder Nebenabtrieb)

### 3 - FAHRERHAUS

02688	Scheiben getönt
05899	Armlehne rechts am Fahrersitz, einstellbar in Neigung
02211	Warndreieck, Ausführung und Abmaße nach Richtlinie ECE-27
78406	Druckluftanschluss in Motortunnelkonsole
06656	Standheizung Diesel/Luft mit Zeitschaltuhr (Eberspächer, AirTronic D2)
05108	Warnblinkleuchte
05456	Rückspiegel für Aufbaubreite 2500 mm
00685	Windschutzscheibe heizbar (Daily: im Bereich der Scheibenwischerauflage)
01540	Rundumkennleuchte orange auf Dach, links- und rechtsseitig
00598	Ablage auf Motortunnel in 2-Sitz-Konfiguration, zuklappbar
07835	Instrumentenanzeige in km/h
06653	Pollenfilter für Fahrerhaus
08092	Zentralverriegelung mit Fernbedienung
02650	Klimaanlage mit manueller Regelung
00744	Fenster in Fahrerhausrückwand, empfohlen für offene Aufbauten zur Beobachtung des rückwärtigen Verkehrs
06634	Beifahrersitz Komfort, 4-fach verstellbar, luftgefedert, integrierte Kopfstütze und integrierter 3-Punkt-Sicherheitsgurt
02714	Spiegel elektrisch verstell- und heizbar

Die derzeit gültige Preisliste kann ohne vorherige Ankündigung modifiziert werden. Die technischen Angaben sind unverbindlich und können sich jederzeit ändern.

07747	Schmutzunempfindliche Innenausstattung (leicht zu reinigen)
06629	Kopfstütze für Fahrer/Beifahrer
06891	Wegfahrsperre elektronisch
76973	Multifunktionslenkrad mit Lenkradsteuerung
06620	Fahrersitz Luxus, luftgefedert, heizbar, mehrfach verstellbar, Armlehne rechts (nicht bei Eurocargo), Lendenwirbel- und Kopfstütze, mit integriertem 3-Punkt-Sicherheitsgurt
00553	Schutzgitter für Scheinwerfer
73225	Iveco Radio DAB+, Bluetooth, integriertem Mikrofon, Mini-USB / AUX-In-Anschluss, LCD-Display
05534	Verbandtasche
06555	Nebelscheinwerfer
79468	Flachdach in Fahrerhausfarbe lackiert
00632	Sonnenblende transparent, außen am Fahrerhausdach installiert

#### 4 - FAHRGESTELL

76049	Tectyl-Behandlung - Steinschlagschutz
00430	Anhängerversion für Anhängerbetrieb mit durchgehender Bremsanlage
00219	Unterlegkeile, 2 Stück
02085	Anhängersteckdose für 24 Volt Betrieb, 15-polig
02116	Luftbehälter in Aluminiumausführung, Anzahl abhängig von Federungsversion und Anhängerversion
06526	Anhängersteckdose für 12 Volt Betrieb, 13-polig
77028	Chassisschutzversiegelung Tectyl 300 G Clear
06154	Schlussquerträger, D-Wert: 120 kN - geeignet für Zentralachsanhänger
08277	Heizung für AdBlue-Tank
05102	Kraftstofftank 180 Liter
07805	Anhängerkupplung, Fabrikat Rockinger
08554	Blattfederung Halbelliptik (Trapezfeder) an der Hinterachse
08551	Blattfederung Halbelliptik (Trapezfeder) an der Vorderachse
06883	Kraftstoffvorfilter Typ Racor mit Abscheider, heizbar
05150	Anhängerkupplung, 40 mm, 120 kN, automatisch

#### 5 - MOTOR/GETRIEBE/NEBENABTRIEBE

02182	Auspuffendrohr seitlich links
02096	Lufttrockner für Bremsanlage, heizbar
03283	Motor-Ansaugluftheizung für optimales Kaltstartverhalten bei extremen Temperaturen

Die derzeit gültige Preisliste kann ohne vorherige Ankündigung modifiziert werden. Die technischen Angaben sind unverbindlich und können sich jederzeit ändern.

06319	Luftpresse 360 ccm, empfohlen für Anhängerbetrieb mit durchgehender Bremsanlage
00384	CAN-Bus-Schnittstelle CAN-OPEN zur Aufbausteuerung

## REIFEN UND DRUCKSCHRIFTEN

### 1 - SPEZIFISCHE REIFEN

29180	HSC1 (-) - CONTINENTAL
-------	------------------------

## SONDERAUSSTATTUNG (CCM)

### 1 - AUFBAU IVECO DEUTSCHLAND (NETTOPREIS:)

12768	Meiller Erhöhte Stirnwand 1.200 mm mit Rückblickfenster als Meiller-Schriftzug ausgeführt
12615	Meiller Dreiseitenkipper Typ 9, 4.200 x 2.350 x 600 [mm]
12659	Meiller Zurrösen im Brückenboden versenkt, Anzahl und Anordnung nach DIN EN 12640. Inkl. Aufstiegsleiter und Zurrösen
12926	Meiller Kugelkopfkupplung ML140 - ML160
12510	Meiller Leitungen für Zweikreis-Anhängerhydraulik
12623	Meiller Frontanbauplatte Pfluggröße F1 inkl. der erforderlichen Winterdienstbeleuchtung
12624	Meiller Norm-Zweikreis-Hydraulikanlage nach DIN 15431 mit Schneepflug-Entlastungssteuerung und Betätigung eines Streuautomaten

### 2 - CCM GENERISCH (NETTOPREIS:)

17802	Kipper Aufbau
17803	TRANSPORT NACH DÜSSELDORF (VERWAHRUNG )
17800	Nachrüstung NH4C 500

(\*) Internal Activity

# REIFENKENNZEICHNUNG

Link: <https://eprel.ec.europa.eu/>


## SPEZIFISCHE REIFEN

29180 HSC1 (-) - CONTINENTAL

---

1 - 29180 CONTINENTAL HSC1

Achse	Kraftstoffverbrauch	Nasshaftung	Geräusch (dB)	Reifen ID EU	Abrollgeräusch	3PMSF	M+S	Eisreifen	Rollwiderstand
1 - 2	D	C	073	B	N	M+S Y	N	RRC 0.0065	0515558



Die derzeit gültige Preisliste kann ohne vorherige Ankündigung modifiziert werden. Die technischen Angaben sind unverbindlich und können sich jederzeit ändern.